

Відомість руху запасів за лютий 2020р.

| № з/п | Рахунок | Запас | Ціна | Одиниця виміру | Залишок на початок | | Надходження | | Вибуття (списання) | | Залишок на кінець | |
|-------|---------|--|----------|----------------|--------------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|-----------|-------------------|-----------|
| | | | | | к-сть | сума, грн | к-сть | сума, грн | к-сть | сума, грн | к-сть | сума, грн |
| 1 | 2010 | BD Discardit двокомпонентний шприць 10 мл Луер | 3.103 | шт. | | | 1500 | 4 654,50 | 38 | 117,91 | 1462 | 4 536,59 |
| 2 | 2010 | СІТО TEST® Гепатит В Тест для діагностики вірусн | 87.74 | шт. | 56 | 4 913,44 | | | 2 | 175,48 | 54 | 4 737,96 |
| 3 | 2010 | СІТО TEST® Гепатит С Тест для діагностики вірусн | 87.74 | шт. | 57 | 5 001,18 | | | 1 | 87,74 | 56 | 4 913,44 |
| 4 | 2010 | Адреналин р-р д/ин. 1,82 мг/мл амп. №1*10 Зд (302 | 5.68 | амп. | 57 | 323,76 | | | | | 57 | 323,76 |
| 5 | 2010 | Адреналін р-н д/ин.амп.1,82 мг/мл № 10 | 4.995 | амп | 44 | 219,77 | | | 18 | 89,90 | 26 | 129,87 |
| 6 | 2010 | Аміаку розчин 10% по 40мл у фл | 2.03 | фл | 1 | 2,03 | | | | | 1 | 2,03 |
| 7 | 2010 | Аміаку розчин 10% по 40мл у фл | 2.08 | фл | 1 | 2,08 | | | | | 1 | 2,08 |
| 8 | 2010 | Аминокапроновая к-та 50 мг/мл 100 мл (010219 год | 17.3 | флак. | 4 | 69,20 | | | | | 4 | 69,20 |
| 9 | 2010 | Аміаку р-н 10% фл. 40 мл | 2.85 | флак | 7 | 19,95 | | | | | 7 | 19,95 |
| 10 | 2010 | Аммиак р-р 10% фл. 40 мл(ДКП) (10419 годин до 01 | 3.4 | флак. | 16 | 54,40 | | | | | 16 | 54,40 |
| 11 | 2010 | Анальгін розч д/ін'єк 500мг/мл по 2мл в амп №10 | 1.98067 | амп | 3 | 5,95 | | | 3 | 5,95 | | |
| 12 | 2010 | Анальгін р-н д/ін.500 мг/мл 2 мл амп.№ 10 (5х2 | 2.555 | амп | 38 | 97,08 | | | 12 | 30,67 | 26 | 66,41 |
| 13 | 2010 | Анальгін р-р д/ин. 50% амп. 2 мл №1*10 Лекхим (9 | 2.8 | амп. | 583 | 1 632,40 | | | 25 | 70,00 | 558 | 1 562,40 |
| 14 | 2010 | Анаприлін табл по 10мг п50 (10*5) | 0.464 | табл | 30 | 13,92 | | | 30 | 13,92 | | |
| 15 | 2010 | Анаприлін-3 табл. 10 мг N50 (10x5)* (281118 годин | 0.78 | табл. | 50 | 39,00 | | | 1 | 0,78 | 49 | 38,22 |
| 16 | 2010 | Анаприлін таб. 10 мг №50 (10x5) | 0.705 | шт | 50 | 35,25 | | | | | 50 | 35,25 |
| 17 | 2010 | Аскорбиновая кислота р-р д/ин.50 мг/мл по 2 мл № | 2.18 | амп. | 20 | 43,60 | | | | | 20 | 43,60 |
| 18 | 2010 | Біохлор | 46.46 | л | 0,3 | 13,94 | | | 0,3 | 13,94 | | |
| 19 | 2010 | Барбовал кап. фл. 25 мл (60219 годин до 01.02.202 | 24.3 | флак. | 6 | 145,80 | | | | | 6 | 145,80 |
| 20 | 2010 | Барбовал краплі фл. 25 мл | 23.1 | флак | 7 | 161,70 | | | 2 | 46,20 | 5 | 115,50 |
| 21 | 2010 | БИНТ МАРЛ.МЕД. Н/СТЕР. 7Мх14СМ (04042019 го | 1.02857 | м | 2436 | 2 505,59 | | | 42 | 43,20 | 2394 | 2 462,39 |
| 22 | 2010 | Бинт марлев. стер.7*14 | 0.78379 | м | 7 | 5,49 | | | | | 7 | 5,49 |
| 23 | 2010 | Бинт марлев. стер.7*14 | 0.84182 | м | 378 | 318,22 | | | | | 378 | 318,22 |
| 24 | 2010 | Бинт марлев. стер.7*14 | 0.84195 | м | 161 | 135,54 | | | | | 161 | 135,54 |
| 25 | 2010 | Бинт марлев. стер.7*14 | 0.85765 | м | 286 | 245,30 | | | 14 | 12,01 | 272 | 233,29 |
| 26 | 2010 | Бинт марлев. стер.7*14 | 0.86432 | м | 84 | 72,61 | | | | | 84 | 72,61 |
| 27 | 2010 | Бинт марлев. стер.7*14 | 0.86693 | м | 553 | 479,40 | | | 14 | 12,14 | 539 | 467,26 |
| 28 | 2010 | Бинт марлев.н-стер 7*14 | 0.78426 | м | 413 | 323,91 | | | 70 | 54,90 | 343 | 269,01 |
| 29 | 2010 | Бинт марлев.н-стер 7*14 | 0.80003 | м | 868 | 694,44 | | | | | 868 | 694,44 |
| 30 | 2010 | Бинт марлев.н-стер 7*14 | 0.80104 | м | 175 | 140,17 | | | | | 175 | 140,17 |
| 31 | 2010 | Бинт марлев.н-стер 7*14 | 0.8111 | м | 531 | 430,68 | | | 14 | 11,36 | 517 | 419,32 |
| 32 | 2010 | Бинт марлев.н-стер 7*14 | 0.81497 | м | 574 | 467,81 | | | 14 | 11,41 | 560 | 456,40 |
| 33 | 2010 | Бинт марлев.н-стер 7*14 | 0.93479 | м | 14 | 13,09 | | | | | 14 | 13,09 |
| 34 | 2010 | Бинт марлев.н-стер 7*14 | 2.23372 | м | 7 | 15,64 | | | | | 7 | 15,64 |
| 35 | 2010 | Бинт стер. 5мх10см Экобинт (010219 годин до 01.02 | 0.74 | м | 1739 | 1 286,86 | | | 24 | 17,76 | 1715 | 1 269,10 |
| 36 | 2010 | БІОЛІК Туберкулін ППД-Л р-н д/ін. комплект: 1 амп. | 25.53192 | доз. | 1650 | 42 127,67 | | | 174 | 4 442,56 | 1476 | 37 685,11 |
| 37 | 2010 | Бриллиантовый зеленый р-р 1% фл. 20 мл (20219 го | 4.9 | флак. | 22 | 107,80 | | | 1 | 4,90 | 21 | 102,90 |
| 38 | 2010 | Брильянтовий зелений р-н 1% фл.20 мл | 5.4 | флак | 4 | 21,60 | | | | | 4 | 21,60 |
| 39 | 2010 | Бумага для стерилізації | 20 | кг | 2 | 40,00 | | | | | 2 | 40,00 |
| 40 | 2010 | Відріз марлевий медичний нестер 500*900 екобинт | 4.3485 | м | 20 | 86,97 | | | | | 20 | 86,97 |

| № з/п | Рахунок | Запас | Ціна | Одиниця виміру | Залишок на початок | | Надходження | | Вибуття (списання) | | Залишок на кінець | |
|-------|---------|---|---------|----------------|--------------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|-----------|-------------------|-----------|
| | | | | | к-сть | сума, грн | к-сть | сума, грн | к-сть | сума, грн | к-сть | сума, грн |
| 41 | 2010 | ВАКЦИНА БЦЖ, ЛІОФІЛІЗОВАНА/BCG VACCINE F | 2.4845 | دوز | | | 80 | 198,76 | | | 80 | 198,76 |
| 42 | 2010 | ВАКЦИНА БЦЖ, ЛІОФІЛІЗОВАНА/BCG VACCINE F | 2.4845 | دوز | 40 | 99,38 | | | | | 40 | 99,38 |
| 43 | 2010 | ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ ТА ПРА | 5.58 | دوز | 40 | 223,20 | | | 10 | 55,80 | 30 | 167,40 |
| 44 | 2010 | ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ ТА ПРА | 3.279 | دوز | | | 340 | 1 114,86 | | | 340 | 1 114,86 |
| 45 | 2010 | ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ ТА ПРА | 3.279 | دوز | 400 | 1 311,60 | | | 110 | 360,69 | 290 | 950,91 |
| 46 | 2010 | ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ, ПРАВИ | 5.584 | دوز | | | 360 | 2 010,24 | 30 | 167,52 | 330 | 1 842,72 |
| 47 | 2010 | ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ, ПРАВИ | 36.09 | دوز | 86 | 3 103,74 | | | 14 | 505,26 | 72 | 2 598,48 |
| 48 | 2010 | Валідол табл сублінгвальні по 0,06г n10 у блістерах | 0.19962 | табл | 5 | 0,99 | | | | | 5 | 0,99 |
| 49 | 2010 | Валідол табл сублінгвальні по 0,06г n10 у блістерах | 0.243 | табл | 10 | 2,43 | | | 1 | 0,24 | 9 | 2,19 |
| 50 | 2010 | Валекард-Здоровье капли 20мл (20718 годен до 01. | 20.3 | флак. | 1 | 20,30 | | | | | 1 | 20,30 |
| 51 | 2010 | Валерианы н-ка 25 мл фл.(Тернофарм) (90419 годен | 4.9 | флак. | 5 | 24,50 | | | | | 5 | 24,50 |
| 52 | 2010 | Валерианы настойка 25 мл фл. | 4.5 | флак | 3 | 13,50 | | | 2 | 9,00 | 1 | 4,50 |
| 53 | 2010 | Валідол табл. 60 мг блистер №10(Лубныфарм) (18 | 0.36 | табл. | 410 | 147,60 | | | 14 | 5,04 | 396 | 142,56 |
| 54 | 2010 | Валідол таб. 60 мг блістер №10 | 0.3 | шт | 42 | 12,60 | | | 2 | 0,60 | 40 | 12,00 |
| 55 | 2010 | Вата 100 г | 0.111 | гр | 1900 | 210,90 | | | | | 1900 | 210,90 |
| 56 | 2010 | Вата 25 г н\ст | 0.0708 | г | 936 | 66,27 | | | 45 | 3,19 | 891 | 63,08 |
| 57 | 2010 | Вата 50г н\ст | 0.0678 | г | 7250 | 491,55 | | | | | 7250 | 491,55 |
| 58 | 2010 | Вата 50г н\ст | 0.0678 | г | 8350 | 566,13 | | | 700 | 47,46 | 7650 | 518,67 |
| 59 | 2010 | Вата 50г н\ст | 0.0678 | г | 7150 | 484,77 | | | 400 | 27,12 | 6750 | 457,65 |
| 60 | 2010 | Вата н/сер. 100г зигзаг (03032019 годен до 01.03.20 | 0.092 | гр. | 5900 | 542,80 | | | 350 | 32,20 | 5550 | 510,60 |
| 61 | 2010 | Вата н/ст. 25 г. ролик (04042019 годен до 01.04.202 | 0.096 | гр. | 1650 | 158,40 | | | 150 | 14,40 | 1500 | 144,00 |
| 62 | 2010 | Вата н\ст 100г | 0.092 | г | 100 | 9,20 | | | 50 | 4,60 | 50 | 4,60 |
| 63 | 2010 | Вата н\ст 100г | 0.10273 | г | 545 | 55,99 | | | 233 | 23,94 | 312 | 32,05 |
| 64 | 2010 | Викасол-Дарница р-р д\ін 10мг\мл 1,0№10 (АК1091 | 6.46 | амп. | 50 | 323,00 | | | 2 | 12,92 | 48 | 310,08 |
| 65 | 2010 | Викасол р-н д\ін. 10 мг\мл по 1 мл амп.№ 10 | 5.305 | амп | 20 | 106,10 | | | | | 20 | 106,10 |
| 66 | 2010 | Віракоол Ф 1000 мл | 0.321 | мл | | | 30000 | 9 630,00 | | | 30000 | 9 630,00 |
| 67 | 2010 | Вода д\ін.амп.5 мл № 10 | 1.73 | амп | 24 | 41,52 | | | | | 24 | 41,52 |
| 68 | 2010 | Вугілля активоване табл по 0.25г n10 | 0.2084 | табл | 20 | 4,17 | | | | | 20 | 4,17 |
| 69 | 2010 | Вугілля активоване табл по 0.25г n10 | 0.25883 | табл | 60 | 15,53 | | | | | 60 | 15,53 |
| 70 | 2010 | Гігасепт АФ форте 2л з механічним лічильником ча | 0.951 | мл | | | 16000 | 15 216,00 | | | 16000 | 15 216,00 |
| 71 | 2010 | Глюкоза р-н д\інф. 40% амп. 20 мл №10 | 4.61 | амп | 11 | 50,71 | | | 2 | 9,22 | 9 | 41,49 |
| 72 | 2010 | Глюкоза р-н д\інф. 50 мг\мг 200 мл | 11 | флак | 2 | 22,00 | | | | | 2 | 22,00 |
| 73 | 2010 | Глюкоза р-р д\ін. 40% амп. 20 мл №1x10 (фармак) | 4.72 | амп. | 20 | 94,40 | | | | | 20 | 94,40 |
| 74 | 2010 | Глюкоза р-р д\ін. 40% амп. 20 мл №1x10 (фармак) | 4.72 | амп. | 60 | 283,20 | | | | | 60 | 283,20 |
| 75 | 2010 | Глюкоза р-р инф. 5% бут. 200 мл (Юрия-Фарм) (АВ | 10.45 | флак. | 8 | 83,60 | | | | | 8 | 83,60 |
| 76 | 2010 | Глюкоза розч д\інфуз 50мг\мл по 200мл у пляшках | 7.42 | фл | 1 | 7,42 | | | | | 1 | 7,42 |
| 77 | 2010 | Глюкоза розч д\інфуз 50мг\мл по 200мл у пляшках | 7.98333 | фл | 2 | 15,97 | | | | | 2 | 15,97 |
| 78 | 2010 | Дібазол розч д\ін'ек 10мг\мл по 5мл в амп n10 | 3.119 | амп | 6 | 18,71 | | | 2 | 6,24 | 4 | 12,47 |
| 79 | 2010 | Дібазол розчин д\ін 10мг\мл по 5мл в амп №10 | 3.369 | амп | 8 | 26,95 | | | | | 8 | 26,95 |
| 80 | 2010 | Дімедрол р/р для ін'екції 10мг\мл амп 1мл №10 | 0.81667 | амп | 5 | 4,08 | | | | | 5 | 4,08 |

| № з/п | Рахунок | Запас | Ціна | Одиниця виміру | Залишок на початок | | Надходження | | Вибуття (списання) | | Залишок на кінець | |
|-------|---------|--|---------|----------------|--------------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|-----------|-------------------|-----------|
| | | | | | к-сть | сума, грн | к-сть | сума, грн | к-сть | сума, грн | к-сть | сума, грн |
| 81 | 2010 | Дезекон | 134 | л | 8,32 | 1 114,88 | | | 2,49 | 333,66 | 5,83 | 781,22 |
| 82 | 2010 | ДезТАБ нью 1 кг | 0.27 | гр. | | | 20000 | 5 400,00 | | | 20000 | 5 400,00 |
| 83 | 2010 | Дексаметазон р-н д/ін. 4 мг амп. 1 мл, пачка №5 | 1.88 | амп | 10 | 18,80 | | | | | 10 | 18,80 |
| 84 | 2010 | Дексаметазон р-р д/ін. 4 мг амп. 1 мл №1х5 ГНЦЛ | 2.16 | амп. | 194 | 419,04 | | | 13 | 28,08 | 181 | 390,96 |
| 85 | 2010 | Дексаметазон розчин д/ін'єк 4мг/мл по 1мл в амп п | 1.426 | амп | 3 | 4,28 | | | | | 3 | 4,28 |
| 86 | 2010 | Дексаметазон розчин д/ін'єк 4мг/мл по 1мл в амп п | 1.478 | амп | 4 | 5,91 | | | | | 4 | 5,91 |
| 87 | 2010 | Дексаметазон розчин д/ін'єк 4мг/мл по 1мл в амп п | 1.478 | амп | 5 | 7,39 | | | | | 5 | 7,39 |
| 88 | 2010 | Дибазол р-н д/ін. 10 мг/мл амп. 5 мл №10 | 5.36 | амп | 88 | 471,68 | | | 7 | 37,52 | 81 | 434,16 |
| 89 | 2010 | Дибазол р-р д/ін. 10 мг/мл амп. 5 мл №1х10- Д (СА | 5.92 | амп. | 490 | 2 900,80 | | | 14 | 82,88 | 476 | 2 817,92 |
| 90 | 2010 | Диклофенак натрію р-н д/ін. 2,5 % амп. 3 мл №5 | 2.42696 | амп | 15 | 36,38 | | | | | 15 | 36,38 |
| 91 | 2010 | Диклофенак-Дарница р-р д/ін.25 мг/мл амп.3 мл № | 4.28 | амп. | 79 | 338,12 | | | 1 | 4,28 | 78 | 333,84 |
| 92 | 2010 | Димедрол розч.д/ін.10 мг/мл 1 мл № 10 | 1.375 | амп | 38 | 52,24 | | | 12 | 16,50 | 26 | 35,74 |
| 93 | 2010 | Димедрол-Д амп. 1% 1мл N10 (CU10119 годен до 0 | 2.29 | амп. | 460 | 1 053,40 | | | 29 | 66,41 | 431 | 986,99 |
| 94 | 2010 | Діагностичні тест-смужки для аналізу сечі СІТOLAB | 2.898 | шт. | 133 | 385,43 | | | 133 | 385,43 | | |
| 95 | 2010 | Етамзилат р-н д/ін.12,5% 2 мл амп.№ 10 | 2.4 | амп | 34 | 81,60 | | | | | 34 | 81,60 |
| 96 | 2010 | Етамзилат розч д/ін'єк 12,5% по 2мл в амп п10 | 1.826 | амп | 8 | 14,61 | | | | | 8 | 14,61 |
| 97 | 2010 | ЕУВАКС В ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ГЕПАТ | 16.91 | доз. | 21 | 355,11 | | | 4 | 67,64 | 17 | 287,47 |
| 98 | 2010 | ЕУВАКС В ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ГЕПАТ | 16.91 | доз. | | | 210 | 3 551,10 | 6 | 101,46 | 204 | 3 449,64 |
| 99 | 2010 | Еуфілін розчин д/ін 2% по 5.0мл в амп п10 | 1.942 | амп | 7 | 13,60 | | | | | 7 | 13,60 |
| 100 | 2010 | Еуфілін розчин д/ін 2% по 5.0мл в амп п10 | 2.01 | амп | 4 | 8,04 | | | | | 4 | 8,04 |
| 101 | 2010 | Еуфілін-Н 200 амп.2% 5 мл № 10 Фармак | 2.35 | амп | 103 | 242,05 | | | 8 | 18,80 | 95 | 223,25 |
| 102 | 2010 | Жгут перевязочний | 2.58 | шт | 1 | 2,58 | | | | | 1 | 2,58 |
| 103 | 2010 | Излучатель бактерицидный | 192 | шт | 1 | 192,00 | | | | | 1 | 192,00 |
| 104 | 2010 | ІМОВАКС ПОЛІО ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ | 59.49 | доз | | | 280 | 16 657,20 | 40 | 2 379,60 | 240 | 14 277,60 |
| 105 | 2010 | Йод р-н спирт 5% фл. 100 мл | 54.75 | флак | 6 | 328,50 | | | 1 | 54,75 | 5 | 273,75 |
| 106 | 2010 | Йод р-р спирт. 5% 100мл (230319 годен до 01.03.20 | 52.4 | флак. | 15 | 786,00 | | | 1 | 52,40 | 14 | 733,60 |
| 107 | 2010 | Йоду розч спирт розч для зовн заст спиртовий 5% | 6.015 | фл | 1 | 6,01 | | | | | 1 | 6,01 |
| 108 | 2010 | Кальцію глюконат розч д/ін'єк 100мг/мл по 5мл в ам | 1.59111 | амп | 4 | 6,37 | | | 2 | 3,19 | 2 | 3,18 |
| 109 | 2010 | Кальцію глюконат стабілізований розч д/ін 100мг/мл | 1.667 | амп | 7 | 11,67 | | | | | 7 | 11,67 |
| 110 | 2010 | Кальція глюконат р-р д/ін. 10% амп. 5 мл №1х10 (| 2.39 | амп. | 167 | 399,13 | | | 1 | 2,39 | 166 | 396,74 |
| 111 | 2010 | Кальція хлорид р-р д/ін. 100 мг/мл амп. 5 мл №1х | 1.59 | амп. | 70 | 111,30 | | | | | 70 | 111,30 |
| 112 | 2010 | Кальція хлорид розч д/ін'єкц 100 мг/мл по 5 мл в а | 1.18724 | амп | 3 | 3,56 | | | | | 3 | 3,56 |
| 113 | 2010 | Кальція хлорид розч д/ін'єкц 100 мг/мл по 5 мл в а | 1.237 | амп | 10 | 12,37 | | | | | 10 | 12,37 |
| 114 | 2010 | Кальція хлорид розч д/ін'єкц 100 мг/мл по 5 мл в а | 1.25667 | амп | 10 | 12,56 | | | | | 10 | 12,56 |
| 115 | 2010 | Кальція хлорид розч д/ін'єкц 100 мг/мл по 5 мл в а | 1.259 | амп | 10 | 12,59 | | | | | 10 | 12,59 |
| 116 | 2010 | Кальція хлорид розч д/ін'єкц 100 мг/мл по 5 мл в а | 1.34364 | амп | 3 | 4,03 | | | | | 3 | 4,03 |
| 117 | 2010 | Кальцію глюконат-З амп.10% 5 мл №10 стаб. | 2.135 | амп | 4 | 8,54 | | | | | 4 | 8,54 |
| 118 | 2010 | Кальцію хлорид р-н 100 мг/мл по 5 мл № 10 амп. | 1.495 | амп | 14 | 20,92 | | | | | 14 | 20,92 |
| 119 | 2010 | Карбоактив (вугілля актив.) таб. 250 мг №10 | 0.14 | шт | 70 | 9,80 | | | | | 70 | 9,80 |
| 120 | 2010 | Кардіомангін таб. в/о 75 мг №100 у флак.у карт.уп. | 1.058 | шт | 47 | 49,73 | | | | | 47 | 49,73 |

| № з/п | Рахунок | Запас | Ціна | Одиниця виміру | Залишок на початок | | Надходження | | Вибуття (списання) | | Залишок на кінець | |
|-------|---------|---|---------|----------------|--------------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|-----------|-------------------|-----------|
| | | | | | к-сть | сума, грн | к-сть | сума, грн | к-сть | сума, грн | к-сть | сума, грн |
| 121 | 2010 | Клеенка | 60 | м | 14 | 840,00 | | | | | 14 | 840,00 |
| 122 | 2010 | Контейнер для збору стерильний | 4.9 | шт | 110 | 539,00 | | | 2 | 9,80 | 108 | 529,20 |
| 123 | 2010 | Контрольна сироватка SERACONTROL N (норма) 30 | 3070.9 | шт. | | | 1 | 3 070,90 | | | 1 | 3 070,90 |
| 124 | 2010 | Контрольна сироватка SERACONTROL P (патологія) | 3342 | шт. | | | 1 | 3 342,00 | | | 1 | 3 342,00 |
| 125 | 2010 | Корвалол кап. фл. 25 мл (20119 годен до 01.07.2021 | 12.1 | флак. | 9 | 108,90 | | | | | 9 | 108,90 |
| 126 | 2010 | Корглікон розч д/ін 0,6мг/мл по 1мл в амп n10 | 1.1625 | амп | 3 | 3,49 | | | | | 3 | 3,49 |
| 127 | 2010 | Корглікон розч д/ін 0,6мг/мл по 1мл в амп n10 | 1.1825 | амп | 5 | 5,91 | | | | | 5 | 5,91 |
| 128 | 2010 | Корглікон розч д/ін 0,6мг/мл по 1мл в амп n10 | 1.572 | амп | 9 | 14,14 | | | | | 9 | 14,14 |
| 129 | 2010 | Корглікон р-р д/ін. 0,6 мг/мл амп. 1 мл №1x10 (ГНЦ | 3.1 | амп. | 52 | 161,20 | | | | | 52 | 161,20 |
| 130 | 2010 | Корглікон р-н д/ін.0,6 мг/мл по 1мл амп.№ 10 (10x1) | 2.59 | амп | 54 | 139,86 | | | | | 54 | 139,86 |
| 131 | 2010 | Кордіамін розч д/ін 250мг/мл по 2 мл в амп n10 | 2.61852 | амп | 9 | 23,56 | | | 2 | 5,24 | 7 | 18,32 |
| 132 | 2010 | Кордіамін розч д/ін 250мг/мл по 2 мл в амп n10 | 2.75192 | амп | 11 | 30,29 | | | | | 11 | 30,29 |
| 133 | 2010 | Кордіамін розч д/ін 250мг/мл по 2 мл в амп n10 | 2.78794 | амп | 20 | 55,75 | | | 2 | 5,58 | 18 | 50,17 |
| 134 | 2010 | Кордіамін розч д/ін 250мг/мл по 2 мл в амп n10 | 3.491 | амп | 2 | 6,98 | | | | | 2 | 6,98 |
| 135 | 2010 | Кордіамін розч д/ін 250мг/мл по 2 мл в амп n10 | 3.496 | амп | 10 | 34,96 | | | | | 10 | 34,96 |
| 136 | 2010 | Кордіамін р-н д/ін 25% по 2 мл № 10 | 4.24 | амп | 55 | 233,20 | | | 1 | 4,24 | 54 | 228,96 |
| 137 | 2010 | Кофеїн-бензоат натрія р-р д/ін 100 мг/1мл №10 (0 | 1.91 | амп. | 123 | 234,93 | | | 3 | 5,73 | 120 | 229,20 |
| 138 | 2010 | Кофеїн-бензоат натрію розч д/ін 100мг/мл по 1мл в | 1.0969 | амп | 3 | 3,28 | | | | | 3 | 3,28 |
| 139 | 2010 | Кофеїн-бензоат натрію розч д/ін 100мг/мл по 1мл в | 1.235 | амп | 9 | 11,11 | | | | | 9 | 11,11 |
| 140 | 2010 | Кофеїн-бензоат натрію р-н д/ін.100 мг/мл 1 мл амп.№ | 1.66 | амп | 26 | 43,16 | | | 2 | 3,32 | 24 | 39,84 |
| 141 | 2010 | Левомеколь мазь туба 40 г | 13.05 | туб | 1 | 13,05 | | | | | 1 | 13,05 |
| 142 | 2010 | Левомеколь мазь туба 40 г (Красная Звезда) (20210 | 18.6 | шт. | 1 | 18,60 | | | | | 1 | 18,60 |
| 143 | 2010 | Лоратадин табл по 0,01г n10 | 0.522 | табл | 5 | 2,61 | | | 1 | 0,52 | 4 | 2,09 |
| 144 | 2010 | Лоратадин табл. 10 мг №10(Лекхим) (93022005 год | 0.7 | табл. | 20 | 14,00 | | | | | 20 | 14,00 |
| 145 | 2010 | М-М-Р II ВАКЦИНА ПРОТИ КОРУ, ПАРОТИТУ ТА К | 156.25 | дози | 36 | 5 625,00 | | | 14 | 2 187,50 | 22 | 3 437,50 |
| 146 | 2010 | Магнія сульфат р-р д/ін. 25 % амп. 5 мл №1x10 (Г | 1.76 | амп. | 489 | 860,64 | | | 55 | 96,80 | 434 | 763,84 |
| 147 | 2010 | Магнію сульфат р-н д/ін. 250 мг/мл амп. 5 мл №10 | 1.6 | амп | 91 | 145,60 | | | 14 | 22,40 | 77 | 123,20 |
| 148 | 2010 | Марля медицинская | 0.8 | м | 227 | 181,60 | | | | | 227 | 181,60 |
| 149 | 2010 | Маска медична 3-шарова на резинках /10шт | 0.8892 | шт | 400 | 355,68 | | | 6 | 5,34 | 394 | 350,34 |
| 150 | 2010 | Маска медична 3-шарова на резинках /10шт | 0.88922 | шт | 57 | 50,68 | | | 15 | 13,34 | 42 | 37,34 |
| 151 | 2010 | Маска однор.з вушн.петлями 2В | 0.65 | шт. | 23481 | 15 262,65 | | | 1742 | 1 132,30 | 21739 | 14 130,35 |
| 152 | 2010 | Мезатон амп.1% 1 мл № 10 | 7.08 | амп | 20 | 141,60 | | | | | 20 | 141,60 |
| 153 | 2010 | Мезатон р-р д/ін 1 % по 1 мл.№ 10 (ГНЦЛС) (05111 | 7.48 | амп. | 10 | 74,80 | | | | | 10 | 74,80 |
| 154 | 2010 | Метоклопрамід у г/хл р-н д/ін. 5мг/мл по 2мл | 2.269 | амп | 2 | 4,53 | | | | | 2 | 4,53 |
| 155 | 2010 | Метоклопрамід р-р д/ін. 5 мг/мл амп. 2 мл №1x10 | 4.59 | амп. | 89 | 408,51 | | | | | 89 | 408,51 |
| 156 | 2010 | Метоклопрамід у г/хл р-н д/ін. 5 мг/мл амп. 2 мл №1 | 3.385 | амп | 5 | 16,92 | | | | | 5 | 16,92 |
| 157 | 2010 | Мікроцид АФ 1л | 0.39 | мл | | | 25000 | 9 750,00 | | | 25000 | 9 750,00 |
| 158 | 2010 | Мультикалібратор SERACAL (18=6x3) (2484. Термы | 3650 | шт. | | | 1 | 3 650,00 | | | 1 | 3 650,00 |
| 159 | 2010 | Нітрогліцерин табл сублінгвальні по 0,5мг №40 у ко | 0.13897 | табл | 25 | 3,47 | | | | | 25 | 3,47 |
| 160 | 2010 | Нітрогліцерин табл сублінгвальні по 0,5мг №40 у ко | 0.16938 | табл | 35 | 5,91 | | | | | 35 | 5,91 |

| № з/п | Рахунок | Запас | Ціна | Одиниця виміру | Залишок на початок | | Надходження | | Вибуття (списання) | | Залишок на кінець | |
|-------|---------|--|---------|----------------|--------------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|-----------|-------------------|-----------|
| | | | | | к-сть | сума, грн | к-сть | сума, грн | к-сть | сума, грн | к-сть | сума, грн |
| 161 | 2010 | Набір реагентів для визначення холестерину 300мл | 1027 | шт. | | | 1 | 1 027,00 | | | 1 | 1 027,00 |
| 162 | 2010 | Набор гинекологический для одноразового использ | 16.45 | шт | 1772 | 29 149,40 | | | 83 | 1 365,35 | 1689 | 27 784,05 |
| 163 | 2010 | Натрію хлорид розч ізотонічний д'інфуз 0,9%по 100 | 6.25 | фл | 1 | 6,25 | | | | | 1 | 6,25 |
| 164 | 2010 | Натрію хлорид розч ізотонічний д'інфуз 0,9%по 100 | 6.25 | фл | 1 | 6,25 | | | | | 1 | 6,25 |
| 165 | 2010 | Натрію хлорид розч д'інфуз 9мг\мл по200мл у пляш | 7.0075 | пляш | 1 | 7,01 | | | 1 | 7,01 | | |
| 166 | 2010 | Натрія хлорид р-н д'ін 0,9%амп по 5мл амп п10 | 1.004 | амп | 4 | 4,02 | | | | | 4 | 4,02 |
| 167 | 2010 | Натрія хлорид р-н д'ін 0,9%амп по 5мл амп п10 | 1.004 | амп | 2 | 2,01 | | | | | 2 | 2,01 |
| 168 | 2010 | Натрия тиосульфат-Дарница р-р д/ин. 30% амп. 5 мл | 6.09 | амп. | 20 | 121,80 | | | | | 20 | 121,80 |
| 169 | 2010 | Натрия хлор,р-н 0,9% стекло 200 мл (Юрия -Фарм) | 11 | флак. | 23 | 253,00 | | | 2 | 22,00 | 21 | 231,00 |
| 170 | 2010 | Натрия хлор,р-р д/ин. 0,9% амп. 5 мл №1х10 (Галич | 1.27 | амп. | 57 | 72,39 | | | 13 | 16,51 | 44 | 55,88 |
| 171 | 2010 | Натрия хлор,р-р д/ин. 0,9% амп. 5 мл №1х10 (Галич | 1.27 | амп. | 245 | 311,15 | | | 6 | 7,62 | 239 | 303,53 |
| 172 | 2010 | Натрия хлор,р-р д/инф. 0,9% бутылка 100мл (Новоф | 11 | флак. | 35 | 385,00 | | | | | 35 | 385,00 |
| 173 | 2010 | Натрия хлор,р-р д/ин. 0,9% амп. 10 мл №1х10 -Д (V | 2.75 | амп. | 416 | 1 144,00 | | | | | 416 | 1 144,00 |
| 174 | 2010 | Натрію хлорид 9 мг/мл 10 мл № 10 | 1.665 | амп | 52 | 86,58 | | | 6 | 9,99 | 46 | 76,59 |
| 175 | 2010 | Натрію хлорид 9 мг/мл 5 мл № 10 амп | 1.135 | амп | 10 | 11,35 | | | | | 10 | 11,35 |
| 176 | 2010 | Натрію хлорид р-н д'інф.0,9% пляшка 100 мл | 9.8 | флак | 2 | 19,60 | | | | | 2 | 19,60 |
| 177 | 2010 | Неостерил безбарвний з розпилювачем 1л | 329.1 | л | 0,1 | 32,91 | | | 0,1 | 32,91 | | |
| 178 | 2010 | Неостерил бесц.с розп. 1л | 0.3399 | мл | 24000 | 8 157,60 | | | 2000 | 679,80 | 22000 | 7 477,80 |
| 179 | 2010 | Нитроглицерин табл. 0,5 мг №40(Микрохим) (060319 | 0.2 | табл. | 172 | 34,40 | | | 2 | 0,40 | 170 | 34,00 |
| 180 | 2010 | Нитроглицерин таб.сублінгв по 0,5 мг № 40 | 0.20375 | шт | 137 | 27,93 | | | 26 | 5,30 | 111 | 22,63 |
| 181 | 2010 | Но-Х-Ша р-н д'ін.2% амп.2 мл № 5 | 2.05 | амп | 24 | 49,20 | | | | | 24 | 49,20 |
| 182 | 2010 | Но-х-ша р-р д/ин.2% амп 2мл №5 (91001002 годен д | 2.92 | амп. | 100 | 292,00 | | | | | 100 | 292,00 |
| 183 | 2010 | Но-х-ша р-р д/ин.2% амп 2мл №5 (91001004 годен д | 2.92 | амп. | 110 | 321,20 | | | 7 | 20,44 | 103 | 300,76 |
| 184 | 2010 | Но-х-ша розч д'ін 20мл\мг по 2мл в амп п5 | 1.416 | амп | 1 | 1,41 | | | | | 1 | 1,41 |
| 185 | 2010 | Но-х-ша розч д'ін 20мл\мг по 2мл в амп п5 | 1.527 | амп | 9 | 13,74 | | | | | 9 | 13,74 |
| 186 | 2010 | Но-х-ша розч д'ін 20мл\мг по 2мл в амп п5 | 1.5498 | амп | 26 | 40,29 | | | 3 | 4,65 | 23 | 35,64 |
| 187 | 2010 | Одноразовий стерильний шприць 2В, 3-комп., 10 мл | 1.4873 | шт. | | | 2000 | 2 974,60 | | | 2000 | 2 974,60 |
| 188 | 2010 | Одноразовий стерильний шприць 2В, 3-комп., 2 мл | 0.963 | шт. | | | 5000 | 4 815,00 | 100 | 96,30 | 4900 | 4 718,70 |
| 189 | 2010 | Одноразовий стерильний шприць 2В, 3-комп., 20 мл | 2.1614 | шт. | | | 700 | 1 512,98 | | | 700 | 1 512,98 |
| 190 | 2010 | Одноразовий стерильний шприць 2В, 3-комп., 5 мл | 1.07 | шт. | | | 3000 | 3 210,00 | 100 | 107,00 | 2900 | 3 103,00 |
| 191 | 2010 | Папір для кардіографа | 6 | шт. | 4 | 24,00 | | | | | 4 | 24,00 |
| 192 | 2010 | Папаверин р-н д'ін.20мг\мл 2мл № 10 (5х2) блістер | 3.375 | амп | 129 | 435,37 | | | 19 | 64,13 | 110 | 371,24 |
| 193 | 2010 | Папаверин розч д'ін 20мг\мл по 2мл в амп п10 | 2.44778 | амп | 6 | 14,68 | | | | | 6 | 14,68 |
| 194 | 2010 | Папаверин розч д'ін 20мг\мл по 2мл в амп п10 | 2.47 | амп | 2 | 4,94 | | | 2 | 4,94 | | |
| 195 | 2010 | Папаверина г/х-Д амп. 2% 2мл N10 (VX30119 годен | 5.13 | амп. | 451 | 2 313,63 | | | 13 | 66,69 | 438 | 2 246,94 |
| 196 | 2010 | Перекис водню р-р 3% фл. 100 мл Житомир | 3.35 | шт | 3 | 10,05 | | | | | 3 | 10,05 |
| 197 | 2010 | Перекись вод.3% 100мл р-р д/внеш.пр.фл.полім.(Б | 3.9 | флак. | 18 | 70,20 | | | 1 | 3,90 | 17 | 66,30 |
| 198 | 2010 | Перекись водню розч для зовн заст 3% по 100мл у | 2.435 | фл | 1 | 2,43 | | | | | 1 | 2,43 |
| 199 | 2010 | Перекись водорода р-р 3% фл. 100 мл(Тернофарм) | 4.1 | флак. | 2 | 8,20 | | | | | 2 | 8,20 |
| 200 | 2010 | Перчатки мед.смотр.н/с пригудр.М (Care365)ujlty lj | 1.6 | пар | 3386 | 5 417,60 | | | 449 | 718,40 | 2937 | 4 699,20 |

| № з/п | Рахунок | Запас | Ціна | Одиниця виміру | Залишок на початок | | Надходження | | Вибуття (списання) | | Залишок на кінець | |
|-------|---------|--|-----------|----------------|--------------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|-----------|-------------------|-----------|
| | | | | | к-сть | сума, грн | к-сть | сума, грн | к-сть | сума, грн | к-сть | сума, грн |
| 201 | 2010 | Перчатки огляд латекс.опудр.нестер.МедPlast(М) (С | 0.825 | шт. | 2144 | 1 768,80 | | | 50 | 41,25 | 2094 | 1 727,55 |
| 202 | 2010 | Пірацетам р-р д/ін. 200 мг/мл амп. 5 мл №1х10 Д | 2.84 | амп. | 71 | 201,64 | | | 4 | 11,36 | 67 | 190,28 |
| 203 | 2010 | Пірацетам р-н д/ін. 200 мг/мл амп. 5 мл №10 | 2.19 | амп | 12 | 26,28 | | | 10 | 21,90 | 2 | 4,38 |
| 204 | 2010 | Пластир мед.катушковий 1х500 ТМ 'Ігар (бавовняни | 0.0112 | см | 61826 | 692,47 | | | 7872 | 88,16 | 53954 | 604,31 |
| 205 | 2010 | Пластир медичний 2см*500см карт.уп.,класичний (б | 0.01571 | см | 5500 | 86,40 | | | | | 5500 | 86,40 |
| 206 | 2010 | Пластир медичний 2см*500см карт.уп.,класичний (б | 0.0184 | см | 1850 | 34,06 | | | 110 | 2,02 | 1740 | 32,04 |
| 207 | 2010 | Пластир медичний 2см*500см карт.уп.,класичний (б | 0.02077 | см | 1500 | 31,15 | | | | | 1500 | 31,15 |
| 208 | 2010 | Платифілін розч д/ін'єк 2мг/мл по 1мл в амп №10 | 3.45714 | амп | 10 | 34,57 | | | | | 10 | 34,57 |
| 209 | 2010 | Платифілін розч д/ін'єк 2мг/мл по 1мл в амп №10 | 2.9275 | амп | 15 | 43,91 | | | | | 15 | 43,91 |
| 210 | 2010 | Платифілін розч д/ін'єк 2мг/мл по 1мл в амп №10 | 3.347 | амп | 9 | 30,12 | | | | | 9 | 30,12 |
| 211 | 2010 | Платифілін- ЗД р-р д/ін 0,2%амп. 1 мл.№10 (4071 | 5.36 | амп. | 130 | 696,80 | | | 1 | 5,36 | 129 | 691,44 |
| 212 | 2010 | Платифілін р-н д/ін.0,2% амп. 1 мл коробка № 10 | 4.33 | амп | 39 | 168,87 | | | 4 | 17,32 | 35 | 151,55 |
| 213 | 2010 | ПОЛІО САБІН ДВОХВАЛЕНТНА ВАКЦИНА ДЛЯ ПР | 5.58 | доз. | 110 | 613,80 | | | 50 | 279,00 | 60 | 334,80 |
| 214 | 2010 | Преднізолон р-р д/ін. 30 мг/мл амп. 1 мл №1х3 Д | 13.3 | амп. | 42 | 558,60 | | | | | 42 | 558,60 |
| 215 | 2010 | Преднізолон р-н д/ін. 30 мг/мл амп. 1 мл №3 | 11 | амп | 36 | 396,00 | | | | | 36 | 396,00 |
| 216 | 2010 | Пристрій для вливання кровозамінників та інфузійни | 7.48 | шт | 2 | 14,96 | | | | | 2 | 14,96 |
| 217 | 2010 | ПРІОРИКС/PRIORIX КОМБІНОВАНА ВАКЦИНА ДЛ | 121.545 | دوزи | 4 | 486,18 | | | | | 4 | 486,18 |
| 218 | 2010 | Пробірка вакуумна для забору крові VACUMED. 9 м | 3.4 | шт. | 1500 | 5 100,00 | | | 111 | 377,40 | 1389 | 4 722,60 |
| 219 | 2010 | Реваціо,таб.,вкриті плівковою оболонкою, по 20 мг, | 44.96344 | табл. | 180 | 8 093,42 | | | 90 | 4 046,71 | 90 | 4 046,71 |
| 220 | 2010 | Регідрон пор. 18,9 г пакет №20 | 12.8375 | шт | 29 | 372,28 | | | | | 29 | 372,28 |
| 221 | 2010 | Реналган р-н д/ін. 5,0 мл амп.№ 5 | 11.05 | амп | 8 | 88,40 | | | | | 8 | 88,40 |
| 222 | 2010 | Реналган р-р д/ін 5,0 №5 (1х5) (91004002 годен до | 12.6 | амп. | 7 | 88,20 | | | | | 7 | 88,20 |
| 223 | 2010 | Реналган р-р д/ін 2мл№10 (81005002 годен до 01.1 | 6.42 | амп. | 125 | 802,50 | | | 16 | 102,72 | 109 | 699,78 |
| 224 | 2010 | Реосорбілакт р-р инф. бут. 200 мл (Юрія-Фарм) (А | 95.5 | флак. | 17 | 1 623,50 | | | 3 | 286,50 | 14 | 1 337,00 |
| 225 | 2010 | Реосорбілакт р-н д/інф.200 мл | 96 | флак | 2 | 192,00 | | | | | 2 | 192,00 |
| 226 | 2010 | Респіратор 3м з фільтром ff р3 | 142.5 | шт | 19 | 2 707,50 | | | | | 19 | 2 707,50 |
| 227 | 2010 | Респіратор 3м з фільтром ff р3 | 142.50111 | шт | 8 | 1 140,01 | | | | | 8 | 1 140,01 |
| 228 | 2010 | Респіратор 3м з фільтром ff р3 | 142.50143 | шт | 5 | 712,51 | | | | | 5 | 712,51 |
| 229 | 2010 | Респіратор зм ауга 9332+ffр3 з клапаном | 50 | шт | 7 | 350,00 | | | | | 7 | 350,00 |
| 230 | 2010 | Рибоксин розч д/ін'єк 20мг/мл по 5 мл в амп п10 | 1.36154 | амп | 2 | 2,72 | | | 1 | 1,36 | 1 | 1,36 |
| 231 | 2010 | Рибоксин розч д/ін'єк 20мг/мл по 5 мл в амп п10 | 1.682 | амп | 10 | 16,82 | | | | | 10 | 16,82 |
| 232 | 2010 | Рибоксин р-н д/ін.2% 100 мг амп. 5 мл №10 | 2.29 | амп | 15 | 34,35 | | | | | 15 | 34,35 |
| 233 | 2010 | Рибоксин-Дарниця р-р д/ін. 2% амп. 5 мл №1х10 (V | 2.58 | амп. | 69 | 178,02 | | | 7 | 18,06 | 62 | 159,96 |
| 234 | 2010 | Септил р-р спирт. 70 % фл. 100 мл (50419 годен до | 0.27841 | гр. | 16591,5 | 4 619,22 | | | 3220 | 896,49 | 13371,5 | 3 722,73 |
| 235 | 2010 | Система МР (ПР) (20181228 годен до 01.11.2023) | 5.9 | шт. | 15 | 88,50 | | | | | 15 | 88,50 |
| 236 | 2010 | Соліклор таб 1кг | 1.26488 | таб | 300 | 379,46 | | | | | 300 | 379,46 |
| 237 | 2010 | Соліклор таб 1кг | 1.33 | таб | 184 | 244,72 | | | 18 | 23,94 | 166 | 220,78 |
| 238 | 2010 | Соліклор,табл п300 | 1.45467 | табл | 900 | 1 309,20 | | | | | 900 | 1 309,20 |
| 239 | 2010 | Соліклор таб.№300 | 1.65 | табл. | 2256 | 3 722,40 | | | 768 | 1 267,20 | 1488 | 2 455,20 |
| 240 | 2010 | Спирт етиловий розч спирт для зовн заст 70% 100м | 0.22898 | гр | 1282,5 | 293,66 | | | 542,5 | 124,22 | 740 | 169,44 |

| № з/п | Рахунок | Запас | Ціна | Одиниця виміру | Залишок на початок | | Надходження | | Вибуття (списання) | | Залишок на кінець | |
|-------|---------|--|----------|----------------|--------------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|-----------|-------------------|-----------|
| | | | | | к-сть | сума, грн | к-сть | сума, грн | к-сть | сума, грн | к-сть | сума, грн |
| 241 | 2010 | Спринцовка | 2.5 | шт. | 2 | 5,00 | | | | | 2 | 5,00 |
| 242 | 2010 | Стекло | 0.16 | шт | 240 | 38,40 | | | | | 240 | 38,40 |
| 243 | 2010 | Стериллиум класик.Пур. 1л | 0.3847 | мл | 20110 | 7 736,31 | | | 2485 | 955,98 | 17625 | 6 780,33 |
| 244 | 2010 | Стрічка діаграмна 80*23 | 15 | шт | 72 | 1 080,00 | | | 1 | 15,00 | 71 | 1 065,00 |
| 245 | 2010 | Стрічка діаграмна 80x23 (12) | 20 | шт | 150 | 3 000,00 | | | 6 | 120,00 | 144 | 2 880,00 |
| 246 | 2010 | Строфантин -Д р-р д/ин 0,025% амп. 1 мл №10 (WR2 | 2.11 | амп. | 57 | 120,27 | | | 1 | 2,11 | 56 | 118,16 |
| 247 | 2010 | Сульфацил кап. глаз. 300 мг/мл фл. 10 мл (291218 г | 15.6 | шт. | 3 | 46,80 | | | | | 3 | 46,80 |
| 248 | 2010 | Сумка-холодильник | 43.78 | шт. | 1 | 43,78 | | | | | 1 | 43,78 |
| 249 | 2010 | Супрастин р-р д/ин. 20 мг амп. 1 мл №1x5 (31A0718 | 17.94 | амп. | 40 | 717,60 | | | 7 | 125,58 | 33 | 592,02 |
| 250 | 2010 | Тиоцетам розч д/ін'єкц по 5мл в амп n10 | 10.39333 | амп. | 4 | 41,57 | | | 1 | 10,39 | 3 | 31,18 |
| 251 | 2010 | Термометр | 3.05 | шт | 2 | 6,10 | | | | | 2 | 6,10 |
| 252 | 2010 | Термометр | 5.74833 | шт | 6 | 34,49 | | | | | 6 | 34,49 |
| 253 | 2010 | Терразім 1,5 кг | 0.72 | гр. | | | 6000 | 4 320,00 | | | 6000 | 4 320,00 |
| 254 | 2010 | Тест -полоски Gamma DM №50 | 6.6 | шт | 417 | 2 752,20 | | | 52 | 343,20 | 365 | 2 409,00 |
| 255 | 2010 | Тест -полоски ІМЕ-DC №50 | 5 | шт | 4515 | 22 575,00 | | | 376 | 1 880,00 | 4139 | 20 695,00 |
| 256 | 2010 | Тест -полоски One Touch Ultra №50 | 8.8 | шт | 500 | 4 400,00 | | | 20 | 176,00 | 480 | 4 224,00 |
| 257 | 2010 | Тест для виявлення гемоглобіну та трансферину у ф | 112.35 | шт. | 36 | 4 044,60 | | | 9 | 1 011,15 | 27 | 3 033,45 |
| 258 | 2010 | Тест для діагностики ВІЛ-інфекції СІТО TEST ВІЛ (Н | 87.74 | шт. | 55 | 4 825,70 | | | | | 55 | 4 825,70 |
| 259 | 2010 | Тест-система для виявлення простато- специфічног | 86.67 | шт. | 31 | 2 686,77 | | | 1 | 86,67 | 30 | 2 600,10 |
| 260 | 2010 | Тест-система на визначення тропоніну І СІТО TEST@ | 106 | шт. | 73 | 7 738,00 | | | 3 | 318,00 | 70 | 7 420,00 |
| 261 | 2010 | Тиоцетам р-р д/ин. амп. 5 мл №1x10 (221759 годен | 21.3 | амп. | 40 | 852,00 | | | | | 40 | 852,00 |
| 262 | 2010 | Тиоцетам р-н д/ін. амп. 5 мл №10 | 17.885 | амп | 29 | 518,66 | | | 3 | 53,66 | 26 | 465,00 |
| 263 | 2010 | Уголь 'Карбоактив'табл. 250 мг №10 (011218 годен д | 0.12 | табл. | 150 | 18,00 | | | | | 150 | 18,00 |
| 264 | 2010 | Ультрачутливий тест на вагітність (смужка) ULTRA@ | 38.52 | шт. | 20 | 770,40 | | | 5 | 192,60 | 15 | 577,80 |
| 265 | 2010 | Фуросемід Д р-р д/ин. 10 мг/мл амп. 2 мл №1x10 (| 2.03 | амп. | 187 | 379,61 | | | 22 | 44,66 | 165 | 334,95 |
| 266 | 2010 | Фуросемід р-н д/ін.10 мг/мл амп.2 мл № 10 | 1.725 | амп | 90 | 155,24 | | | 79 | 136,27 | 11 | 18,97 |
| 267 | 2010 | Хлоропіраміну гідрохлорид розч д/ін 20мг/мл по 1мл | 6.872 | амп | 4 | 27,49 | | | | | 4 | 27,49 |
| 268 | 2010 | Хлоропірамин по 1,0 мл №5 | 10.74 | амп | 30 | 322,20 | | | 1 | 10,74 | 29 | 311,46 |
| 269 | 2010 | Хлоропірамин(супрастин) р-р20мг/мл 1мл №5 (0208 | 11.78 | амп. | 39 | 459,42 | | | | | 39 | 459,42 |
| 270 | 2010 | Холодовий елемент | 1.68 | шт. | 4 | 6,70 | | | | | 4 | 6,70 |
| 271 | 2010 | Шпатель ЛОР ШЛ (Технокомплекс) годен до 01.01 | 1.8 | шт | 415 | 747,00 | | | 191 | 343,80 | 224 | 403,20 |
| 272 | 2010 | Шпатель отоларинг.дерев.стер.шліфований 150x18x | 0.76 | шт. | 7400 | 5 624,00 | | | 534 | 405,84 | 6866 | 5 218,16 |
| 273 | 2010 | Шпателя одноразові | 1.07274 | шт | 117 | 125,51 | | | 37 | 39,69 | 80 | 85,82 |
| 274 | 2010 | Шприц 2В 10 мл 3-х комп. | 1.4 | шт. | 104 | 145,60 | | | 24 | 33,60 | 80 | 112,00 |
| 275 | 2010 | Шприц 2В 20 мл 3-х комп. | 2 | шт. | 138 | 276,00 | | | 8 | 16,00 | 130 | 260,00 |
| 276 | 2010 | Шприц 2В 20мл 3-х комп. пак | 2.1 | шт | 51 | 107,10 | | | | | 51 | 107,10 |
| 277 | 2010 | Шприц 2В 3 мл 3-х комп. | 0.8 | шт. | 602 | 481,60 | | | 170 | 136,00 | 432 | 345,60 |
| 278 | 2010 | Шприц 2В 5,5 мл 3-х комп. | 0.9 | шт. | 338 | 304,20 | | | 111 | 99,90 | 227 | 204,30 |
| 279 | 2010 | Шприц 2В 5мл 3-х комп. | 1 | шт | 81 | 81,00 | | | 11 | 11,00 | 70 | 70,00 |
| 280 | 2010 | Шприц ін'єкц.однораз.застос.10,0мл з голкою | 1.4241 | шт. | 61 | 86,87 | | | 15 | 21,36 | 46 | 65,51 |

| № з/п | Рахунок | Запас | Ціна | Одиниця виміру | Залишок на початок | | Надходження | | Вибуття (списання) | | Залишок на кінець | |
|-------|---------|--|---------|----------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | к-сть | сума, грн | к-сть | сума, грн | к-сть | сума, грн | к-сть | сума, грн |
| 281 | 2010 | Шприц ін'єкц однораз.застос. 10,0мл з голкою | 1.80426 | шт. | 76 | 137,12 | | | 6 | 10,83 | 70 | 126,29 |
| 282 | 2010 | Шприц ін'єкц однораз.застос. 10,0мл з голкою | 1.80668 | шт. | 505 | 912,36 | | | 2 | 3,61 | 503 | 908,75 |
| 283 | 2010 | Шприц ін'єкц однораз.застос. 2,0мл з голкою | 0.94946 | шт | 45 | 42,73 | | | 10 | 9,50 | 35 | 33,23 |
| 284 | 2010 | Шприц ін'єкц однораз.застос. 20,0мл з голкою | 2.34488 | шт. | 104 | 243,85 | | | | | 104 | 243,85 |
| 285 | 2010 | Шприц ін'єкц однораз.застос. 20,0мл з голкою | 2.41283 | шт. | 500 | 1 206,43 | | | 2 | 4,83 | 498 | 1 201,60 |
| 286 | 2010 | Шприц ін'єкц однораз.застос. 20,0мл з голкою | 2.42212 | шт. | 24 | 58,13 | | | 5 | 12,11 | 19 | 46,02 |
| 287 | 2010 | Шприц ін'єкц однораз.застос. 20,0мл з голкою | 2.4274 | шт. | 224 | 543,73 | | | | | 224 | 543,73 |
| 288 | 2010 | Шприц ін'єкц однораз.застос. 20,0мл з голкою | 2.43268 | шт. | 69 | 167,86 | | | 19 | 46,22 | 50 | 121,64 |
| 289 | 2010 | Шприц ін'єкц однораз.застос. 20,0мл з голкою | 2.43938 | шт. | 272 | 663,51 | | | | | 272 | 663,51 |
| 290 | 2010 | Шприц ін'єкц однораз.застос. 5,0мл з голкою | 1.06366 | шт | 17 | 18,08 | | | 8 | 8,51 | 9 | 9,57 |
| 291 | 2010 | Шприц ін'єкц однораз.застос. 5,0мл з голкою | 1.15011 | шт | 741 | 852,26 | | | 6 | 6,90 | 735 | 845,36 |
| 292 | 2010 | Шприц ін'єкц однораз.застос. 5,0мл з голкою | 1.20139 | шт | 33 | 39,64 | | | | | 33 | 39,64 |
| 293 | 2010 | Шприц2В 10мл 3-х комп. пак | 1.5 | шт | 197 | 295,50 | | | 38 | 57,00 | 159 | 238,50 |
| 294 | 2010 | Еналаприл табл. 10 мг №10х2 -Д (PF60119 годен до | 0.22 | табл. | 154 | 33,88 | | | | | 154 | 33,88 |
| 295 | 2010 | Етамзилат р-р д/ин. 12,5% ампл. 2 мл №1х10 ГНЦЛС | 3.23 | ампл. | 97 | 313,31 | | | | | 97 | 313,31 |
| 296 | 2010 | Еуфиллин Нр-р д/ин. 2% ампл. 5 мл №1х10(Фармак | 2.48 | ампл. | 156 | 386,88 | | | 3 | 7,44 | 153 | 379,44 |
| - | | Разом по групі [2010] | | | 241221,72 | 272325,09 | 110474 | 96105,14 | 24732,39 | 31275,73 | 326963,33 | 337154,5 |
| | | Всього | | | 272 325,09 | | 96 105,14 | | 31 275,73 | | 337 154,50 | |